





KIT TENSOSTRUTTURA
PER STRISCIA LED

Sàrtia



CE   IP20   -12/24 VOLTS



R7Lighting s.r.l.
Via Pinturicchio, 4 - 20060 Mediglia (MI)
Ph. +39 02 89830241
Fax. +39 02 89830203
Mailto info@r7lighting.it
WebSite www.r7lighting.it

Sàrtia è un sistema a tensostruttura composta da una lama in acciaio inossidabile con i bordi stondati, che proponiamo in kit di montaggio da 5 o 10 metri, con i terminali in acciaio nichelato, cromati, o in nero opaco.

Il kit è composto da due tiranti, il nastro di acciaio di lunghezza 5 metri, una striscia LED della stessa lunghezza, la basetta a muro in tinta completa di morsetti rapidi per il collegamento 24 Volts e tasselli per l'installazione su muro concreto.

E' disponibile anche il kit da 10 metri come sopra ma completo di due basette a muro e due strisce a LED di lunghezza 5 metri, poiché è consigliabile alimentarle separatamente per non superare i carichi di tensione massimi. Difatti la distanza massima consentita dall'uscita del trasformatore (driver) è di **8 metri**, per evitare dispersione di tensione e danni ai led o al trasformatore.

Il trasformatore (driver) è sempre escluso e va richiesto come opzione, disponibile per installazione remota, o a parete utilizzando il kit trasformatore a parete

Sàrtia si adatta a qualsiasi ambiente ed installazione, è possibile installarla fra pareti contrapposte, fra due pareti ad angolo retto, in diagonale, o in verticale da soffitto a pavimento. E' possibile inoltre installare **Sàrtia** a parete in verticale, orizzontale o diagonale utilizzando i consigliabili distanziali opzionali, o fra soffitto e parete utilizzando il relativo kit

E' possibile ridimensionare la lunghezza di **Sàrtia** tagliando il nastro di acciaio inox con una forbice da elettricista e la striscia LED rispettando il passo di taglio

I codici per ordinare **Sàrtia**, con l'avvertenza di sostituire le x con il codice della finitura desiderata: **03**(nero), **08**(cromo), o **09**(nikel)


CODICE	DESCRIZIONE	STRISCIA LED	RESA	KELVIN
76100.060.xx	Lunghezza 5000mm x 20mm	12 Watt e 140 LED/mt	60 Watt 6.000 lumen	3000°
76100.120.xx	Lunghezza 10000mm x 20mm	12 Watt e 140 LED/mt	120 Watt 12.000 lumen	3000°
76101.060.xx	Lunghezza 5000mm x 20mm	12 Watt e 140 LED/mt	60 Watt 6.500 lumen	4000°
76101.120.xx	Lunghezza 10000mm x 20mm	12 Watt e 140 LED/mt	120 Watt 13.000 lumen	4000°
76110.100.xx	Lunghezza 5000mm x 20mm	20 Watt e 160LED/mt	100 Watt 13.000 lumen	3000°
76110.200.xx	Lunghezza 10000mm x 20mm	20 Watt e 160LED/mt	200 Watt 26.000 lumen	3000°
76111.100.xx	Lunghezza 5000mm x 20mm	20 Watt e 160LED/mt	100 Watt 13.500 lumen	4000°
76111.200.xx	Lunghezza 10000mm x 20mm	20 Watt e 160LED/mt	200 Watt 27.000 lumen	4000°
76140.001.xx	Kit parete/soffitto con distanziali mm30			
76140.002.xx	Distanziali parete o soffitto mm30			
76150.100.xx	Box parete con driver 220/24V 100W			
76150.100.D.xx	Box parete come sopra dimmerabile			
76150.200.xx	Box parete con driver 220/24V 200W			
76150.200.xx	Box parete come sopra dimmerabile			




Dettaglio del tirante "esploso"



Tirante installato a parete



Morsetti per collegamento 24 Volts



Basetta per collegamento 24 Volts, predisposta per (503)




Box parete con driver 220V/100W **Cod.76150.100.03**



Kit parete/soffitto con distanziali **Cod. 76140.001.09**



Sàrtia installata soffitto/pavimento



Sàrtia a parete con distanziali **Cod.76140.002.03**



Sàrtia installata su parete ad angolo

Copyright © R7lighting – Mediglia (MI) ITALIA

Testi ed immagini sono protetti dal diritto di autore. Riproduzione non autorizzata.

Texts and images covered by copyright. All unauthorized reproduction are prohibited.



R7Lighting s.r.l.

Via Pinturicchio, 4 - 20060 Mediglia (MI)

Ph. +39 02 89830241

Fax. +39 02 89830203

Mailto info@r7lighting.it

WebSite www.r7lighting.it